

LIVOS naturmaling

KUNDEPRISER 2018

V. VARE NAVN
NR.

Forbehold om mulige feil og mangler

	Gjennomsnittlig forbruk pr. m ² i ml	DEKKEVNE PR. LTR.	INNH. LITER ELLER KG	KUNDE PRIS EKSKL. MVA	KUNDE PRIS INKL. MVA
<u>BRUKSOMRÅDER</u>	<u>FARGE</u>	<u>FARGE</u>	<u>KG</u>	<u>MVA</u>	<u>MVA</u>
GULV- OG MØBELOLJE FOR TRE OG STEIN (INNVENDIG)					
196 KOIMOS HERDENDE GULVOLJE	1. strøk 28	30-250	0,05	48,80	61,00
N Herdende, vannfast, naturolje til innvendig bruk på alle tresorter på gulvbord, parkett og trapper.	2. strøk 4	002 fargeløs	0,75	481,60	602,00
Gir en silkematt flate. Gir lite lød. Uten sitronolje og kobalt.			2,5	1292,00	1615,00
Bør påføres med poleringsmaskin og hvit pad.			10	4215,20	5269,00
			30	11637,60	14547,00
202 ALISA STEINOLJE		20 50	0,1	127,20	159,00
N Herdende, vannfast naturolje til innvendig bruk på sugende steiner som kvarts, granitt og kalkstein.		002 fargeløs	0,2	197,60	247,00
Gir lite lød, men mettet overflate som er lett å renholde. Gir litt glans etter polering.			0,75	508,00	635,00
			2,5	1343,20	1679,00
208 KOIMOS VANNFAST HERDENDE GULVOLJE		34 24	0,05	48,80	61,00
Til behandling av gulv.	054 mahogni	436 muhuhu	0,75	548,00	685,00
Egnet til alle tresorter. Gir en meget kraftig farge med ett strøk.	064 mørk valnøtt	437 sort bønne	2,5	1444,80	1806,00
Må etterbehandles med KUNOS 241/244.	088 røkt eik	438 cocobolo	10	4718,40	5898,00
	101 svart	439 bongossi	30	13168,00	16460,00
	203 lys	446 lys kirsebær			
	002 fargeløs 204 hvit	447 mørk kirsebær			
240 KUNOS VANNFAST HERDENDE TOPP-OLJE		10 100	0,05	48,80	61,00
N Halvblank, vannfast, herdende naturolje til sluttbehandling og pleie av benkeplater, heltremøbler, gulv og trapper. Forbedrer vannbestandighet og motstandsdyktighet.		002 fargeløs	0,25	201,60	252,00
Spesielt egnet til børstet treverk. Uten sitronolje. Mindre oljeandel, mer harpiks enn 244.			0,75	440,80	551,00
			2,5	1166,40	1458,00
			10	3762,40	4703,00
241 KUNOS VANNFAST HERDENDE NATUROLJE	1. strøk 45	20-250	0,05	48,80	61,00
Til møbelproduksjon og gulvbehandling.	2. strøk 11	002 fargeløs	0,25	201,60	252,00
Gir en meget slitesterk og vannfast overflate.	3. strøk 4	204 hvit	0,75	440,80	551,00
Egnet til alle tresorter. Kan tynnes med SVALOS nr. 293 for sprøyting. Ikke til vinduer.			2,5	1166,40	1458,00
Dekkevnen pr boksstørrelse og prisen pr m ² er oppgitt for 3 strøk.			10	3762,40	4703,00
			30	10519,20	13149,00
			200	64472,00	80590,00
242 KUNOS VANNFAST HERDENDE NATUROLJE	1. strøk 50	20-100	0,05	48,80	61,00
N Til møbelproduksjon og gulvbehandling.	2. strøk 11	002 fargeløs	0,75	481,60	602,00
Gir en meget slitesterk og vannfast overflate.			2,5	1264,00	1580,00
Egnet til alle tresorter. Kan tynnes med SVALOS nr. 293 for sprøyting. Ikke til vinduer.			10	4124,00	5155,00
Dekkevnen pr boksstørrelse og prisen pr m ² er oppgitt for 3 strøk.			30	11384,80	14231,00
Tykkere konsistens, bedre kvalitet, gir en litt blankere flate enn 241. Uten sitronolje.					
243 KUNOS VANNFAST HERDENDE BENKEPLATEOLJE	1. strøk 45	20-250	0,05	48,80	61,00
N Til benkeplater, vinduspuster, badromsmøbler og bord som er utsatt for sterk slitasje, f eks i restauranter.	2. strøk 11	002 fargeløs	0,25	225,60	282,00
Er mer vannfast og tåler høyere temperatur enn KUNOS nr. 241 og 244.	3. strøk 4		0,75	481,60	602,00
Kan brukes på alle overflater behandlet med LIVOS oljer for å gjøre flaten mer vannfast og slitesterk. Dekkevnen pr boksstørrelse og prisen pr m ² er oppgitt for 3 strøk.			2,5	1264,00	1580,00
			10	4124,00	5155,00
244 KUNOS NATUROLJE-FORSEGLING	Som 243	20-250	0,05	48,80	61,00
Herdende gulv- og møbelolje til alle tresorter.	002 fargeløs	101 svart	0,25	201,60	252,00
Ikke til vinduer. Gir en meget slitesterk og vannfast overflate.	054 mahogni	204 hvit	0,75	424,00	530,00
Gir en film hvis siste strøket ikke tørkes av. Meget tynt.	062 nøttebrun	425 alm	2,5	1166,40	1458,00
MERK: Kan iblandes 0 - 30 % CANTO nr. 645/692 (ikke VINDO).	064 mørk valnøtt	426 grå alm	10	3616,00	4520,00
	069 tobakk	427 m.brunalm	30	10110,40	12638,00
	076 eik	428 kirsebær honning			
	082 palisander	429 kirsebær intensiv			
Dekkevnen pr boksstørrelse og prisen pr m ² er oppgitt for 3 strøk.	088 røkt eik	431 hviteik			
	089 antikk eik	465 kirsebær			

245 KUNOS VANNFAST HERDENDE MØBELOLJE	1. strøk	50	20-250	0,05	48,80	61,00	
N Vannfast, herdende naturolje, tynnere innstilt enn 244, tåler mer vann.	2. strøk	11	002 fargeløs	0,2	174,40	218,00	
Uten sitronolje og kobalt.	3. strøk	4		0,75	457,60	572,00	
				2,5	1204,00	1505,00	
				10	3912,80	4891,00	
250 KUNOS VANNFAST HERDENDE MØBELOLJE	1. strøk	45	20-250	0,05	48,80	61,00	
Vannfast, herdende naturolje, tynnere innstilt enn 244, teler mer vann. For industri. Den er hvitere enn 244.	2. strøk	11	204 hvit	0,75	440,80	551,00	
Uten sitronolje.	3. strøk	4		2,5	1166,40	1458,00	
				10	3762,40	4703,00	
				30	10519,20	13149,00	
265 MELDOS GULV- OG MØBELOLJE	1. strøk	60	15-80	0,05	48,80	61,00	
N Herdende naturolje til innvendig bruk på bartre (gran og furu) og stein. Til gulv, lister, dørkarmen og møbler m.m.	2. strøk	30		0,25	140,80	176,00	
Kan sprøytes og dyppes. Ikke til vinduer og våtrom.	3. strøk	12		0,75	290,40	363,00	
Gir en meget slitesterk overflate. Kan innfarges med VINDO 629/650 for e fe lysfilter (lasering). Uten sitronolje.				2,5	778,40	973,00	
Brukes også til støvbinding av betong og behandling av stein (klinker, terracotta, skifer m.m.).				5	1375,20	1719,00	
				10	2539,20	3174,00	
				30	7068,80	8836,00	
266 ARDVOS GULV- OG MØBELOLJE	1. strøk	60	17-100	0,05	48,80	61,00	
Herdende naturolje til innvendig bruk på løvtre (eik, bøk, svartor og stein. Til gulv, lister, dørkarmen og møbler.	2. strøk	24		0,25	145,60	182,00	
Kan sprøytes og dyppes. Ikke til vinduer.	3. strøk	10		0,75	305,60	382,00	
Gir en meget slitesterk overflate. Kan innfarges med VINDO 629/650 for å få lysfilter (lasering).				2,5	804,80	1006,00	
				10	2597,60	3247,00	
				30	7261,60	9077,00	
267 GORMOS GULV- OG MØBELOLJE/VOKS			15	65	0,05	48,80	61,00
N Herdende naturolje/voks for kald- og varmpåføring av alle tresorter. Uten sitronolje.					0,75	432,00	540,00
Ikke til benkeplater og våtrom. Løsemiddelfri. Kobaltfri.					2,5	1127,20	1409,00
					10	3672,00	4590,00
277 KOIMOS GULVOLJE løsemiddelfri	1. strøk	37	25-330	0,05	48,80	61,00	
Herdende naturolje for tregulv: heltre, parkett og OSB plater, alle tresorter, kun til innvendig bruk. Ikke til benkeplater og våtrom.	2. strøk	3	002 fargeløs	0,25	230,40	288,00	
			204 hvit	0,75	481,60	602,00	
				2,5	1264,00	1580,00	
				10	4124,00	5155,00	
				30	11384,80	14231,00	
718 LANDIS SKJELLAKKGRUNNING	1. strøk	60	16-40	0,05	48,80	61,00	
N Transparent grunning av alle tresorter før behandling med LIVOS-oljer. Minsker løden på flater som er sterkt sugende, for eksempel endevend.	2. strøk	25		1	432,00	540,00	
Velegnet innvendig i skap.				2,5	942,40	1178,00	
				10	3084,80	3856,00	
				30	8593,60	10742,00	
1703 LINN BADEROMSOLJE	1. strøk	56	18-90	0,05	48,80	61,00	
Til heltremøbler, spesielt i badrom.	2. strøk	16		0,75	481,60	602,00	
Gir en blank overflate etter tre strøk.	3. strøk	11		2,5	1264,00	1580,00	
Kan brukes oppe KUNOS 243 og 244.				10	4124,00	5155,00	
				30	11384,80	14231,00	
1718 KOIMOS HVIT SPRØYTEOLJE			16	60	0,05	48,80	61,00
Hvit vannfast herdende olje til industri.					0,75	481,60	602,00
Velegnet til heltre og multiplexplater, møbler og innredninger.					2,5	1264,00	1580,00
Løsemiddelfri.					10	4124,00	5155,00
					30	11384,80	14231,00

Til vask og renhold brukes LIVOS rengjøringsmidler. Bruk aldri grønnsåpe, mikrokluter eller dampvasker, da disse ødelegger overflaten.

Til pleie av oljete flater brukes samme olje eller LIVOS pleiemidler.

Til pleie av utvendige flater, se pleiemidler. Malerverktøy: Se tilleggsprodukter og verktøy.

TILLEGGSPRODUKTER TIL GULV- OG MØBELBEHANDLING, RENGJØRING

320 TUNNA trevoks	012 lys	077 grønn oker	1 stk	51,20	64,00
Stift i farger til reparasjon og utbedring av hakk og lignende til alle tresorter. Alle fargene kan blandes innbyrdes. Farger kan velges fritt.	021 rød oker	091 lysebrun	3 stk	147,20	184,00
	048 kastanje	101 sort	7 stk	342,40	428,00
	054 rødbrun	201 hvit			
	064 valnøtt	602 lys eik			
Se BASKO FUGEKITT pe siste side.	072 rød eik				

1341 TØRKEPAPIR for avtørking av olje og voks					464,00	580,00			
Blått, til å tørke av olje og voks (bredde 260 mm, lengde 190 m, 500 ark, 3 lag, høy sugsevne)									
Malerverktøy									
1338 RØREPINNER , treverk, kort (for bokser opp til 2,5 l) og lang (for bokser opp til 10 l)					8,00	10,00			
TREIMPREGNERING, GRUNNINGSOLJE OG ØKOLOGISK LINOLJE									
For pleie av flater; se pleiemidler.									
232 LINUS GRUNNINGSOLJE	60	15-20			0,05	48,80	61,00		
Herdende naturolje til innvendig bruk på høvlet tre i våtrom.									
Velegnet til badestamper, badekar og dusjrom. Fremhever treets lød og gir en åpenporet og varig elastisk flate. Ikke egnet innvendig i skap.									
					0,75	266,40	333,00		
					2,5	701,60	877,00		
					10	2136,80	2671,00		
233 LINUS EIK GRUNNINGSOLJE	60	15-20			0,05	48,80	61,00		
Grunningsolje til eik, møbler og stein til utvendig bruk.									
Kun til sugende overflater.									
Må etterbehandling med KALDET 281 værbeskyttelse eller VINDO blank oljemaling nr. 629/650.									
					0,75	266,40	333,00		
					2,5	701,60	877,00		
					10	2136,80	2671,00		
259 ADAO IMPREGNERINGSOLJE	70	15			0,05	48,80	61,00		
Herdende naturolje til treverk ute. På urtebasis i linolje.									
Forebyggende beskyttelse mot blåning.									
Ferdig til bruk.									
					0,75	368,80	461,00		
					2,5	963,20	1204,00		
					10	3124,80	3906,00		
260 LINUS ØKOLOGISK TREOLJE løsemiddelfri	67	15			0,05	48,80	61,00		
N Herdende linoljeferniss til grunning av uhøvlet, sterkt sugende treverk og stein, inn- og utvendig. Ikke tilsatt løsemiddel.									
Linolje fra 1. gangs kaldpressing fra økologisk dyrking.									
Inneholder ingen farge, er derfor ikke UV-bestendig.									
					0,75	225,60	282,00		
					2,5	579,20	724,00		
					5	1023,20	1279,00		
					10	1896,00	2370,00		
262 DUBNO GRUNNINGSOLJE	67	15			0,05	48,80	61,00		
N Herdende naturolje til grunning av høvlet treverk inn- og utvendig. Til sluttbehandling av mindre utsatte flater f.eks. innvendig panel, tak, vegg, møbler m.m. Kan innfarges med VINDO 629/650 for å få lysfilter (lasering). Uten sitronolje.									
					0,75	194,40	243,00		
					2,5	499,20	624,00		
					5	881,60	1102,00		
					10	1636,80	2046,00		
OLJE OG LASUR FOR KORK (INNVENDIG)									
777 ALBANTO FARGEKONSENTRAT			56	16-20		0,05	48,80	61,00	
Til innfarging av ubehandlet kork, på vegg og gulv. Vannbasert og løsemiddelfri. Kun til innvendig bruk. Fargene 202 og 122 er kun til innfarging av enkelte fliser eller småområder pga. mulighet for skjolder.									
For å få en hvitaktig større flate brukes KUNOS nr. 244 tilsatt 0-20 % MENOS hvit i første strøket.									
					011 maisgul	052 oransjebrun	1	596,00	745,00
					041 korallrød	082 nøttebrun	2,5	1196,80	1496,00
					042 kobberbrun	111 grønn			
					051 oksidrød	122 blå			
						202 krem			
778 ALBANTO FARBEBINDEMIDDEL			56	16-20		0,05	48,80	61,00	
Til regulering av fargestyrken av ALBANTO nr. 777 og til grunning av kork som skal oljes.									
					002 fargeløs	1	394,40	493,00	
						2,5	812,80	1016,00	
799 ALBANTO KORKOLJE-FORSEGLING	1. strøk	50	20-70			0,05	48,80	61,00	
Herdende naturolje for behandling av naturkork med sugende overflate. Gir en silkematt overflate. Brukes alene eller på ALBANTO nr. 777. Korklim: se DOMO universalkleber under lim, kitt og klistre.									
	2. strøk	29			002 fargeløs	0,75	457,60	572,00	
	3. strøk	14				2,5	1204,00	1505,00	
						10	3912,80	4891,00	
TYNNER, LØSEMIDDEL OG PENSELRENS									
219 SVALOS TYNNER						0,05	46,40	58,00	
Fargeløs væske uten lukt. For produkter på olje- og harpiksbasis.									
Til rengjøring av pensler og verktøy, til kunst og hobby.									
Blir erstattet av produkt nr.292. Inneholder isofalif, ikke sitronolje.									
					0,5	120,00	150,00		
					5	687,20	859,00		
					10	1261,60	1577,00		
222 SVALOS TYNNER						0,05	48,80	61,00	
Fargeløs væske med mild sitronlukt.									
For produkter på olje- og harpiksbasis.									
Til rengjøring av pensler og verktøy, til kunst og hobby.									
Inneholder isofalif og sitronolje.									
					0,5	140,80	176,00		
					5	733,60	917,00		
					10	1352,00	1690,00		
					30	3951,20	4939,00		

293 SVALOS DYPP- OG SPRØYTETYNNER			0,05	48,80	61,00
Fargeløs væske med mild sitronlukt.			0,5	140,80	176,00
For produkter på olje- og harpiksbasis.			5	733,60	917,00
Til tynning av LIVOS-produkter			10	1352,00	1690,00
Inneholder isoalifat og sitronolje.			30	3951,20	4939,00

558 LATIS VERKTØYRENS			0,05	48,80	61,00
For vask av pensler, ruller, børster etter arbeid			0,5	83,20	104,00
med LIVOS vannfortynnede produkter (produkter			2,5	327,20	409,00
i 400-familien).			30	3544,00	4430,00

997 LEVO PENSELRENS			0,05	48,80	61,00
Til rens av pensler brukt i oljebaserte produkter.			0,5	133,60	167,00
(LIVOS 200-, 300- og 600-produktfamiliene). Inneholder terpener.			5	788,80	986,00
			10	1414,40	1768,00

LASUR OG BEIS FOR TRE I FARGER (INNVEDIG) (se egne pleiemidler)

210 LANON LEKETØYLASUR		56 15-20	0,05	48,80	61,00
N For inn- og utvendig bruk på tre.	*056 tindvedrød	*414 mandarin	0,125	120,00	150,00
Testet etter DIN EN71	*116 lindegrønn	415 appelsin	0,75	338,40	423,00
(fri for tungmetaller).	*126 kornblomstblå	*416 blodappell:	2,5	888,00	1110,00
*=N	*134 syrin	417 kiwi			
Alle fargene kan også leveres i kvaliteten KALDET nr 270.	413 sitron	418 avokado	273 rød honning		

270 KALDET TRELASUR/BEIS		44	0,05	48,80	61,00
N Herdende værbestandig lasur/beis til	002 fargeløs		0,75	292,80	366,00
innvendig bruk. Uten sitronolje.			2,5	758,40	948,00
			10	2515,20	3144,00
For KALDET i farger, se nedenfor.			30	6648,00	8310,00

270 KALDET TRELASUR/BEIS		44	0,05	48,80	61,00
N Herdende værbestandig lasur/beis til	*012 furu **	082 palisander	0,75	295,20	369,00
inn- og utvendig bruk på tre og til	*022 buksbom	102 ibenholt	2,5	779,20	974,00
lasering påmaling. Kan brukes i	*032 pinje	*113 grønn	10	2692,80	3366,00
våtrom og på vinduer.	042 mørk teak	*122 ultramarin	30	7167,20	8959,00
	*052 brasil	*124 bondeblå			
	062 nøttebrun	*202 hvit **	212 lysegrå		
*=N ** Gir ingen UV-beskyttelse.	*076 eik	*203 lys **			
Alle fargene kan også leveres i kvaliteten LANON nr. 210.					

297 DARIX MØBELLASUR		40 15-30	0,05	48,80	61,00
Elegant, jevn lasur for møbler,	105 svartor	275 lutet furu	0,75	320,00	400,00
heltre og finer. Kan sprøytes.	203 lys	277 lutet gran	2,5	858,40	1073,00
Kun til innvendig bruk.	273 rød honning	279 ravfarget bj	10	2865,60	3582,00
	278 rødlig bøk	289 antikk eik	30	7897,60	9872,00
	274 hasselnøtt				

340 BODIOS PANELVOKS		57 18	0,05	48,80	61,00
Vann/voksbeis til innvendig bruk på	002 fargeløs	121 søtrotblå	0,5	121,60	152,00
alle tresorter med lavt harpiksinhold.	023 mirabell	125 lyseblå	5	983,20	1229,00
Godt egnet for panel (vegg og tak). Ikke	034 tindvedrød	143 aprikos	30	4122,40	5153,00
egnet for gulv, bordplater og i våtrom.	043 kirsebær	175 dansk lutet			
Kan blandes med SUNNO nr. 425.	107 antrasitt	201 hvit			
KUN ETT STRØK.	112 lindegrønn				

LASUR OG BEIS FOR TRE I FARGER (UTVENDIG) (se egnepleiemidler)

223 DONNOS VÆRBESKYTTELSE		80	0,05	48,80	61,00
Herdende naturimpregnering til behandling	041 engelsk rød	087 lys eik	0,75	196,80	246,00
av treverk (furu og gran) ute. Til gjerder,	051 persisk rød	101 sort	2,5	596,00	745,00
stolper, staller, panel, dragere, blomsterkasser,	062 nøttebrun	103 mørkebrun	5	1044,00	1305,00
uthus, utegulv. Ogse til krakker, lekeapparater med et	068 lys teak	109 grønn	10	1936,80	2421,00
sluttstrøk med KALDET nr. 270 i mørke farger.			30	5140,80	6426,00

281 KALDET VÆRBESKYTTELSE		44 15-25	0,05	48,80	61,00
Herdende og værbestandig beis til utvendig	022 buksbom	082 palisander	0,75	338,40	423,00
bruk på tre. Mer værbestandig enn 270.	032 pinje	102 ibenholt	2,5	883,20	1104,00
Grunning med ADAO nr. 259. Brukes til panel og	042 mørk teak	113 grønn	10	2879,20	3599,00
vinduer. Ikke til balkonggulv eller innvendig bruk.	052 brasil	122 ultramarint	30	8158,40	10198,00
	054 mahogni	124 bondeblå			
	076 eik	062 nøttebrun	212 lysegrå		

567 ALIS TEAKOLJE	1. strøk	33	30-85	0,05	48,80	61,00
Herdende naturolje til hagemøbler, møbler, dørterskler	2. strøk	12		0,2	198,40	248,00
m.m., inne og ute. Til alle harde tresorter. Fremhever				0,75	510,40	638,00
treets lød. Gir en langvarig og meget god beskyttelse.				2,5	1345,60	1682,00
579 ALIS TERRASSEOLJE	1. 140 / 2. 30			0,05	48,80	61,00
Herdende naturolje til utvendig bruk på terrasser	022 buksbom		554 oregon pine	0,75	406,40	508,00
til alle tresorter, spesielt til teak, lerk, bankirai,	048 kastanje		593 lerk	2,5	1047,20	1309,00
douglasgran, seder etc. Til førstegangsbehandling	052 brasil		748 skifergrå	10	3384,80	4231,00
og pleie. Vannavvisende og åpenporet. Tørker raskt.	068 lys teak		794 agatgrå	30	9460,00	11825,00
	072 eik		922 sølvgrå			
	101 svart		002 fargeløs (ingen UV-beskyttelse)			

Til pleie av utvendige flater, se pleiemidler. Malerverktøy, se tilleggsprodukter og verktøy.

VOKS, FASTE OG FLYTENDE (INNVENDIG)

302 ALISA HARDVOKS FOR GULV OG MØBLER			5	200	0,2	193,60	242,00
N Til behandling av oljete flater (MELDOS nr. 265/ ARDVOS nr. 266/LANDIS 718) på gulv og møbler av tre, stein og kork. Løsemiddelfri.					2,5	1493,60	1867,00
Kan påføres med saktegående poleringsmaskin eller for hånd. Gir en slitesterk og antistatisk overflate som er lett å holde ren.							
303 BILO GULVVOKS		12 75-95			0,2	176,00	220,00
Til behandling av oljete flater (MELDOS nr. 265/ ARDVOS nr. 266) på gulv og møbler av tre, stein og kork.					2,5	1360,00	1700,00
Må poleres med saktegående poleringsmaskin. Gir en slitesterk og antistatisk overflate som er lett å holde ren.							
312 BEKOS MØBELVOKS		12 75-95			0,2	188,00	235,00
Carnauba- og bivoks i pastaform til ubehandlet tre, oljete og lakkerte flater og linoleum. Til møbler, dører, karmen etc. Ikke til gulv, vinduer og i våtrom. Gir en silkeaktig og antistatisk overflate.					2,5	1439,20	1799,00
317 GLEIVO PANELVOKS		40 20-100			0,05	48,80	61,00
N Flytende voksbalsam, tørker raskt, kan poleres. Uten sitronolje.					0,25	155,20	194,00
1. Vedlikehold av voksete flater på møbler og gulv, renser og fornyer.					1	496,80	621,00
2. Til rens og vedlikehold av gulv, også lakkerte, må bruke pol. maskin og lite GLEIVO.					2,5	945,60	1182,00
3. Panelvoks, kan blandes med VINDO oljemaling nr. 629/650.					10	3156,00	3945,00
Velegnet til lasering av panelte tak og vegger. Gir en silkeaktig og antistatisk overflate som er lett å renholde. Er rimeligere, enklere å påføre og gir en bedre flate enn lut og panellakk. KUN ETT STRØK.					0,1	97,60	122,00
319 LARO ANTIKKVOKS		12 75-95			0,2	208,00	260,00
Gir et slitesikkert med silkeglans. Kun til innvendig bruk.							
375 BIVOS OLJE/VOKSBLANDING		10		100	0,05	48,80	61,00
Innvendig. Til sluttbehandlig og pleie av vasket, oljet eller vokset treverk som møbler og panel. Ikke til beisete overflater. Til restaurering av gamle møbler					0,25	159,20	199,00
Til pleie av KeraCott og Linoleum					0,75	335,20	419,00
					2,5	879,20	1099,00
					10	2849,60	3562,00
					30	7955,20	9944,00
376 BIVOS OLJE/VOKSBLANDING		10		100	0,05	48,80	61,00
N Innvendig. Til sluttbehandling og pleie av vasket, oljet eller beiset treverk. som møbler og panel. Ikke til beisete overflater. Til restaurering av gamle møbler					0,25	159,20	199,00
Til pleie av KeraCott og Linoleum					0,75	335,20	419,00
					2,5	879,20	1099,00
					10	2849,60	3562,00
					30	7955,20	9944,00
380 KeraCott KLINKER VOKSOLJE		63 15-20			0,05	49,60	62,00
Til førstegangsbehandling av klinker og terracotta. Flisene blir mørkere etter behandlingen. Gir en fett- og vannavstøtende flate.					0,75	376,00	470,00
Gir silkeglans hvis overflaten poleres.					2,5	990,40	1238,00
					10	3205,60	4007,00

En vokset flate vedlikeholdes med mer voks, bruk GLEIVO nr. 317. Se også rengjøringsproduktene.

Bruk aldri grønnsåpe, mikrokluter eller dampvasker, da disse ødelegger overflaten.

Malerverktøy: Se tilleggsprodukter og verktøy.

VANNBASERT GRUNNING (INNVENDIG)

408 GRAVA GRUNNING	59	17	0,05	48,80	61,00		
Dypgrunning til sterkt sugende underlag som gips, mur, puss og betong. Blandes med vann. Dekkevnen er oppgitt ferdig fortynnet.		(Ferdig fortynnet med vann)	0,5	121,60	152,00		
			2,5	424,00	530,00		
			10	1536,80	1921,00		
618 REMIO SPERRGRUNNING vann-/oljebasert	100		0,05	48,80	61,00		
Hvit, silkematt vann-/oljemaling til mineralsk- og trebaserte underlag. Kun til sugende flater. Sperrer mot nikotin- og vannflekker. Flaten må etterbehandles med MENOS, CANTO eller VINDO oljemaling eller DUBRON vannbasert maling.			0,75	338,40	423,00		
			2,5	888,00	1110,00		
			10	2964,80	3706,00		
VANNBASERT MALING (INNVENDIG)							
404 ALBION NATURMALING pulver, løsemiddelfri	64	14- 18	1	92,00	115,00		
N Hvit vannbasert maling til tak og vegger innvendig. Til puss, papirtapet, gipsplater. Gir en helt matt overflate, er avtørkbar, Tørketid 1. strøket: 2-3 timer. Kan blandes med 424 og pulverfargene 849-870.			2,5	155,20	194,00		
			5	289,60	362,00		
412/413* DUBRON HVIT MATT NATURMALING løsemiddelfri	125		0,05	48,80	61,00		
*N Hvit vannbasert maling til tak og vegger innvendig. Til mur, betong, puss, papirtapet, gips- og sponplater. Gir en helt matt overflate, er avtørkbar, ikke vaskbar. Kan blandes med URA fargepasta nr. 424. Kan sprøytes. * 413 inneholder ikke sitronolje og eteriske oljer. Kan ikke brukes på olje-, lateks- og plastmaling, tekstil- og plasttapet (ikke sugende underlag).			1	171,20	214,00		
			5	647,20	809,00		
			10	1162,40	1453,00		
			30	3145,60	3932,00		
417 ALBION NATURMALING, løsemiddelfri	125	8	0,05	48,80	61,00		
			1	124,00	155,00		
			2,5	229,60	287,00		
			10	878,40	1098,00		
424 URA FARGEPASTA OG MALING på vannbasis	170		0,05	58,40	73,00		
N Kan blandes i nr. 404, 412, 413, 465, eller brukes alene. 424 er uten løsemidler og eteriske oljer.			005 solgul	081 umbra bren	0,125	108,00	135,00
			011 oker	084 kisel	0,375	160,00	200,00
			018 honninggul	085 gråblå	2,5	711,20	889,00
			020 terracotta	101 svart	5	1258,40	1573,00
			024 cognac	104 oliven	0,75	295,20	369,00
			041 engelsk rød	106 gressgrønn			
			051 persisk rød	111 grønn			
			066 bjørnebærrød	121 ultramarinblå			
			071 umbra natur	211 kremhvit			
465 DUBRON STRUKTURMALING løsemiddelfri	250		1	192,00	240,00		
Hvit vannbasert strukturmaling til tak og vegger innvendig. Til mur, betong, puss, papirtapet, gipsplater. Fyller godt, gir en fin struktur. Ikke til våtrom.			5	788,80	986,00		
			10	1272,00	1590,00		
			30	3616,80	4521,00		
VANNBASERT SPARKEL OG PUSS (INNVENDIG)							
426 DELVA SPARKEL	100		1	399,20	499,00		
Til mineralsk underlag før lasering og marmorering ifm SUNNO nr. 425 fore få spesielt glatte underlag.			002 fargelxs	2,5	877,60	1097,00	
			201 hvit	10	2961,60	3702,00	
440 VEDO GIPSSPARKEL			1	82,40	103,00		
N Til vegg og tak innvendig. Til å fylle hull, ujevnheter og sprekker på mur, puss, gips og betong. Kan brukes til å feste plugg/dybel og for kunstnerisk modelleringsteknikk. Ikke egnet til gulv. Pulver som blandes med vann.			5	259,20	324,00		
			10	451,20	564,00		
			25	1014,40	1268,00		

VANNBASERT FARGEKONSENTRAT OG LASUR (INNVENDIG)**SUNNO minerallasur**

SUNNO minerallasur er en mineralfargelasur på vannbasis. Den er beregnet for hvite underlag, glatte eller rue.

Den gir en naturlig lysende fargevirkning, spesielt ved lasering i flere lag.

Kun til innvendig bruk i tørre rom. Avhengig av ønsket fargeintensitet, antall farger og mønster

varierer dekkevnen mye. Lag alltid en prøve. SUNNO minerallasur skaper velbehag og trivsel.

Kun på mineralsk underlag (mur, puss, gips) som er sparklet/malt med 426, 412/413.

425 SUNNO MINERALFARGEKONSENTRAT			0,05	152,00	190,00
Høykonsentrerte mineralfarger for innblanding	005 solgul	121 ultramarine	0,125	216,80	271,00
i DELVA nr. 426, SUNNO binder nr. 451	011 romersk oker	129 lavendel			
og BODIOS nr. 340-002 fargeløs.	013 gulloker	201 hvit			
Meget drøy i bruk.	020 terracotta	440 lindegrønn			
Lett å røre inn, gir en naturlig lysende fargevirkning.	035 indisk rød	441 maigrønn			
	041 terra di Pozzuoli	442 gullgul	031 brent sienna		
OBS: Dekkevnen kan variere mye.	051 venziansk rød	444 capriblå	102 ibenholdt		
Lag alltid en prøve.	083 mandeltre		110 verona grønn jord		

SUNNO bivokslasur på plantebasis

SUNNO bivokslasur er en plantefargelasur på vannbasis og består av rene plantefargekonsentrater. Ved å lasere med flere farger oppå hverandre forsterkes fargeintensiteten og fargevirkningen. Fargene er ikke UV-bestandige. Kun til innvendig bruk i tørre rom. Avhengig av ønsket fargeintensitet, antall farger og mønster varierer dekkevnen mye. Lag alltid en prøve. SUNNO plantefarger har en veldig høy terapeutisk virkning og en meget positiv virkning på innklimaet. SUNNO plantefarger skaper velbehag og trivsel.

Kun på mineralsk underlag (mur, puss, gips) som er sparklet/malt med 426, 412/413.

450 SUNNO BIVOKSLASUR			0,05	186,40	233,00
Plantefargelasur påvoks-vannbasis.	051 resedgul	058 ferskenblon	0,125	263,20	329,00
Brukes oppe DUBRON nr. 412, 413.	052 solhatt	059 eukalyptus	0,5	773,60	967,00
	053 coreops	060 indigoblå	2,5	1788,00	2235,00
OBS: Dekkevnen kan variere mye.	055 krapprød	061 holunderblå	064 mynte		
Lag alltid en prøve.	056 rosenrød	062 mistelgrønn	067 catechubrun		
	057 lakkrød	063 islandsk mose			

451 SUNNO BINDER		25 40-50	0,05	48,80	61,00
Blandes i SUNNO 425, 426 eller 450 før bruk.		(Utblandet 1:4	0,5	200,80	251,00
0,5-1,0 liter binder til 1 liter lasur.		med vann)	2,5	717,60	897,00
			10	2312,00	2890,00

LEIRE- OG KALKPRODUKTER (INNVENDIG)

168 ELERKOS LEIRMALINGSPUSS		333	1	185,60	232,00
N Til mineralske underlag innvendig,	008 sandgul	201 kremhvitt	5	691,20	864,00
spesielt leire. Også til OSB-plater.			10	1255,20	1569,00

169 ELERKOS LEIRMALING		167	1	164,80	206,00
N Til innvendig bruk på mineralsk underlag, spesielt leire.		201 hvitt	5	507,20	634,00
Inneholder leire. Kan innfarges med URA tørrpigment			10	889,60	1112,00
Alle fargene kan blandes innbyrde. Løsemiddelfri.					

470 STRUTIVOS FET KALK GROVPUSS		2000	0,5	1	85,60	107,00
Dekkende, matt antibakteriell puss til alle mineralske underlag innvendig, lett å påføre.				15	1000,80	1251,00
Egnet til våtrom på grunn av den høye pH-verdien (13) som motvirker soppdannelse.						
Godt egnet som underlag for LIVOS kalkmaling og malingspuss. Løsemiddelfri.						
Meget diffusjonsepen, fuktighetsregulerende, omdanner seg fullstendig til kiseljord med alle mineralske underlag.						

471 STRUTIVOS FET KALK FINPUS		1200	0,8	1	85,60	107,00
Dekkende, matt finpuss til alle mineralske underlag innvendig, lett å påføre.				7,5	522,40	653,00
Egnet til våtrom på grunn av den høye pH-verdien (13) som motvirker soppdannelse.				15	1000,80	1251,00
Godt egnet som underlag for LIVOS kalkmaling og malingspuss. Løsemiddelfri.						
Meget diffusjonsepen, fuktighetsregulerende, omdanner seg fullstendig til kiseljord med alle mineralske underlag.						

474 STRUTIVOS FET KALK MALINGSPUSS		210	1	112,80	141,00
Hvit, dekkende, matt, løsemiddelfri og antibakteriell malingspuss, kornstørrelse 0,5 mm.			5	415,20	519,00
Til innvendig bruk på alle ubehandlede mineralske underlag. Spesielt godt egnet på ny kalkpuss,			10	797,60	997,00
men også på gammel kalkmaling. Egnet til våtrom på grunn av den høye pH-verdien (13) som motvirker soppdannelse.					
Til overmaling av flater behandlet med LIVOS vannbaserte produkter. Meget diffusjonsepen, lav overflatespenning, desinfiserende, soppavvisende, lett å påføre.					

475 STRUTIVOS FET KALKMALING		150	7	0,05	51,20	64,00
Dekkende, matt, løsemiddelfri og antibakteriell kalkmaling. Til innvendig bruk på alle ubehandlede mineralske underlag. Spesielt godt egnet på ny kalkpuss og i våtrom på grunn av den høye pH-verdien (13) som motvirker soppdannelse. Vannfast, meget diffusjonsåpen, lav overflate-spenning, desinfiserende, soppavvisende. Lett å bearbeide.	007 sand	058 fersken	1	165,60	207,00	
	018 mais	104 siv	5	612,80	766,00	
	020 terra	201 hvit	10	1053,60	1317,00	
	040 tegel					
476 STRUTIVOS FARGEPASTA				0,05	58,40	73,00
Til innvendig bruk for å farge 475. Kan blandes i 475 i ethvert forhold og med hverandre i ethvert forhold. Vaskbar i svake farger, begrenset vaskbar ved rene farger. Lett å bearbeide.	005 solgul	084 kisel	0,375	160,00	200,00	
	011 oker	091 umbra grønn	2,5	740,00	925,00	
	018 honninggul	101 svart	5	1309,60	1637,00	
	020 terrakotta	106 gressgrønn	0,125	108,00	135,00	
	024 cognac	111 grønn				
	041 engelsk rød	201 hvit				
	051 persisk rød	211 kremhvitt				
	071 umbra natur	442 gullgul				
OLJEMALING (INN- OG UTVENDIG)						
607 GORGO GULVMALING		1. strøk 100		0,05	48,80	61,00
Silkematt oljemaling til mur, puss og betong. Kun til innvendig bruk.		2. strøk 53				
		111 grønn	0,75	480,00	600,00	
		002 fargeløs	2,5	1238,40	1548,00	
		011 oker	5	2237,60	2797,00	
		051 persisk rød				
		101 svart				
623 DURO RUSTMALING		67		0,125	147,20	184,00
Grunningsmaling for metall til inn- og utvendig bruk. Godkjent etter DIN- og RAL-testmetoder.	051 persisk rød	211 gråhvitt	0,75	480,00	600,00	
			2,5	1238,40	1548,00	
			5	2328,00	2910,00	
			30	12144,80	15181,00	
628 ANAVO MALINGSPARKEL oljebasert				0,45	263,20	329,00
Sparkel for treverk innvendig. Verktøy rengjøres i vann. Kan sprøytes, blandes med vann.				1,5	496,00	620,00
629 VINDO BLANK OLJEMALING (Forbruk 50ml / 20 kvm)	011 oker	111 grønn	0,05	48,80	61,00	
650* Blank oljemaling til inn- og utvendig bruk. Ogse til vinduer. Brukes også som pigment i oljer og flytende vokser. Fargene kan blandes seg imellom. * Allergiversjon uten sitrusolje (N) ** Kun til innvendig bruk	041 engelsk rød	121 ultramarine	0,125	122,40	153,00	
	051 persisk rød	124 bondeblå	0,75	391,20	489,00	
	071 umbra natur	128 capriblå **	2,5	1109,60	1387,00	
	081 umbra brent	201 hvit *	5	2017,60	2522,00	
	101 svart	212 lysegrå	30	11740,00	14675,00	
			0,375	245,60	307,00	
645 CANTO HVIT SILKEMATT OLJEMALING		77		0,05	48,80	61,00
N Hvit, silkematt oljemaling til innvendig bruk på tre, metall og MENOS. Kan blandes med CANTO nr. 692. Meget drøy i bruk. Ikke til gulv, våtrom og til vinduer. Glans ca. 20-25.				0,75	391,20	489,00
				2,5	1001,60	1252,00
				5	1824,00	2280,00
646 MENOS HVIT GRUNNINGSMALING		70		0,05	48,80	61,00
N Hvit, matt, oljebasert grunningsmaling til innvendig bruk. Fester på de fleste underlag (metall, tre, gips-, spon-, og trefiberplater, mur, glassfiberstri og papirtapet, tidligere malte flater med DUBRON og de fleste syntetiske malinger) Ikke til våtrom og til vinduer. Etterbehandling med VINDO eller CANTO. Kan brukes alene, men kun to tynde strøk. Mineralsk underlag (mur, puss, gips) grunnes først med 412/413.				0,75	288,00	360,00
				2,5	752,80	941,00
				5	1407,20	1759,00
674 AMELLOS UTVENDIG OLJEMALING		44 20-30		0,05	48,80	61,00
Halvblank elastisk oljemaling til utvendig bruk, med lite løsemiddel. Til panel, gjerder, stolper, dragere etc. Ikke egnet til vinduer, krakker og gulv.	013 carnaubagul	111 grønn	0,75	449,60	562,00	
	051 persisk rød	114 lindegrønn	2,5	1180,00	1475,00	
	081 umbra brent	115 dueblå	5	2261,60	2827,00	
	101 svart	201 hvit	30	10666,40	13333,00	

692 CANTO SILKEMATT OLJEMALING		77	0,05	48,80	61,00	
Oljemaling i farger til innvendig bruk på tre og metall.	005 solgul	111 grønn	0,375	284,80	356,00	
Meget drøy i bruk. Ikke til gulv, våtrom og vinduer.	011 oker	128 capriblå	0,75	453,60	567,00	
Kan blandes med 645.	041 engelsk rød	212 lysegrå*	2,5	1195,20	1494,00	
	051 persisk rød	440 limegrønn	5	2115,20	2644,00	
	083 kobberbrun	442 gullgul	30	11031,20	13789,00	
	201 hvit 101 svart	580 kremhvitt				
LAKK OG SKJELLAKK (INNVENDIG)						
610 TUNNA GULV- OG PANELLAKK silkematt	1. strøk	56	15-30	0,05	48,80	61,00
Silkematt naturoljelakk til alle tresorter, innvendig,	2. strøk	42		0,75	400,80	501,00
kun på sugende underlag. Til gulv, møbler, kjøkken, panel, leker m.m.				5	1859,20	2324,00
Til grunning brukes MELDOS 265 på furu/gran eller ARDVOS 266 på andre tresorter.				10	3417,60	4272,00
611 TUNNA GULV- OG PANELLAKK blank	1. strøk	59	15-30	0,05	48,80	61,00
Blank naturoljelakk til alle tresorter, innvendig,	2. strøk	47		0,75	400,80	501,00
kun på sugende underlag. Til gulv, møbler, kjøkken,				5	1859,20	2324,00
panel, leker m.m. Til grunning brukes MELDOS 265 på furu/gran eller ARDVOS 266 på andre tresorter.				10	3417,60	4272,00
701 LANDIS SKJELLAKK		71		0,05	48,80	61,00
Til alle tresorter, speilblank.				1	560,00	700,00
Ikke egnet for gulv, bord og våtrom.				2,5	1216,80	1521,00
				10	3992,00	4990,00
706 BELOS SKJELLAKK/KVISTLAKK		71		0,05	48,80	61,00
Til alle tresorter, silkematt. Egnert som kvistlakk.				1	560,00	700,00
Ikke egnet for gulv, bord eller våtrom.				2,5	1216,80	1521,00
				10	3992,00	4990,00
709 TREBO SKJELLAKK		71		0,05	48,80	61,00
Til alle tresorter, silkematt, honninggul.				1	497,60	622,00
Ikke egnet for gulv, bord og våtrom.				2,5	1093,60	1367,00
				10	3568,00	4460,00
710 KIROS TYNNER				0,05	48,80	61,00
Til skjellakkene. Brukes også til rengjøring				0,5	128,80	161,00
av pensler og verktøy. Uten skjellakk.				5	697,60	872,00
				10	1271,20	1589,00
720 KIROS TYNNER				0,05	48,80	61,00
Til skjellakkene. Brukes også til rengjøring av pensler og verktøy.				0,5	128,80	161,00
Inneholder skjellakk. Uten sitronolje.				5	737,60	922,00
				30	3992,00	4990,00
LIM, KITT OG KLISTER						
503 BILIS FLISELIM		1000 0,5-1,5		0,5	54,40	68,00
Lim til fliser, steinplater, mosaikk. Inn- og utvendig på sugende flater				5	348,00	435,00
av betong, puss, gips etc. Lav vekt. Ikke til basseng, bitumen- eller plastbelegg				25	1397,60	1747,00
513 DOMO KORK- OG LINOLEUMSLIM		330		0,05	48,80	61,00
Til liming av kork, linoleum, lær og teppe med jute/gummi-				1	323,20	404,00
bakside. Velegnet til gulv med gulvvarme og til				2,5	644,80	806,00
hobbybruk til papir/papp. Ikke egnet til møbler.				10	2192,00	2740,00
Kun til innvendig bruk. Forbruk avh. av tannsparkel.				30	6280,00	7850,00
535 LAVO KLISTER til papirtapet		9 100-150		0,2	140,00	175,00
Påføres tapetet. Ogse til limvasking av sterkt sugende underlag.				0,5	272,00	340,00
1770 BARSO FLEKSIBEL UNIVERSALLIM		333	3	1	326,40	408,00
Innvendig til kork, linoleum og teppe med jute eller mykgummi bakside				2,5	668,00	835,00
på bearbeidet underlag.				10	2272,00	2840,00
Egnet til gulvvarmesystem etter DIN 18 365 forutsatt at gulvet				30	6320,80	7901,00
varmes sakte opp og kjøles sakte ned.						

RENGJØRINGSPRODUKTER FOR HUSHOLDNING OG INDUSTRI

539 TEKNO OLJE/VOKS-FJERNER			0,05	48,80	61,00
Blandes 1:5/1:10 med vann.			0,5	118,40	148,00
Fjerner klebeffekten ved for tykt peført olje og/eller voks.					
548 TAROS WC RENS			0,05	48,80	61,00
N Til rens av WC, bidet etc. Fjerner urinstein, m.m.			0,5	114,40	143,00
			2,5	477,60	597,00
551 LATIS PLANTESEÅPE, flytende natursepe			0,05	48,80	61,00
Konsentrat, til gulv og generelt renhold. Til vask kun			0,5	92,80	116,00
en spiseskje til 10 liter vann. Brukes i ren form til å fjerne olje og voks.			2,5	327,20	409,00
			5	628,00	785,00
554 TAKETI MALINGSFJERNER			1	209,60	262,00
Fjerner vannbasert, olje-, natur- og syntetisk maling/lakk.			2,5	454,40	568,00
556 N/ TRENA NØYTRALRENGJØRING (NØYTRALSÅPE)			0,05	48,80	61,00
557 Mild natursåpe, løsemiddelfri, konsentrat.			0,25	84,80	106,00
Til vask og rens av møbler og gulv, alle typer flater.			1	160,00	200,00
Gir en antistatisk overflate og er pH-nøytral (6-7).			2,5	340,00	425,00
Til vask kun en spiseskje til 10 liter vann.			30	3871,20	4839,00
1806 GLOUROS RENGJØRINGSMIDDEL			0,05	48,80	61,00
Fjerner skensomt saltutslag og organisk vekst			1	134,40	168,00
på tre, stein, fliser, mur m.m. Ikke egnet for marmor,			10	1221,60	1527,00
kalk- og sementstein og andre syreømfintlige flater.			30	2949,60	3687,00
1808 GLOUROS SEMENTSLØRFJERNER			0,05	48,80	61,00
Fjerner kalkrester og sementslør fra fliser og			1	128,80	161,00
stein, jernfritt stål og edelstål.			5	548,00	685,00
			30	2835,20	3544,00
1842 GLOUROS ALUMINIUMRENGJØRER			0,05	48,80	61,00
Fjerner metallstøv, fett og oljerester fra aluminium. Fosfatfri			0,5	270,40	338,00
uten kompleksdanner, utvikler ikke hydrogen. Inneholder vann,			5	1750,40	2188,00
appelsinskallolje, etanol og sitronsyre.					
1845 GLOUROS GLASSRENGJØRER			0,05	46,40	58,00
N Til vinduer, speil, billedskjermer, briller etc.			0,5	63,20	79,00
Tørker raskt uten striper. Ang. billedskjermer se prod.anv.			1	82,40	103,00
			2,5	179,20	224,00
			5	293,60	367,00
1868 GLOUROS SANITÆRRENGJØRER			0,05	48,80	61,00
Til regelmessig rengjøring av sanitfrutstyr som vask, toalett, dusj,			0,5	125,60	157,00
badekar m.m. Kan brukes på keramikk, edelstel og emalje.			2,5	524,00	655,00
Fjerner effektivt smuss, kalk og såperester. Overflaten blir følbart glatt og ren.					
PLEIEPRODUKTER					
For produkter til førstegangsbehandling se treimpregnering, gulv- og møbelolje, lasur og beis og oljemaling.					
559 GLANOS PLEIEEMULSJON			0,05	48,80	61,00
N For linoleum, oljete og voksete flater på møbler og gulv.			0,2	76,80	96,00
Kan brukes ren eller blandes i vaskevannet.			1	191,20	239,00
Gir en silkematt flate.			2,5	410,40	513,00
			30	4285,60	5357,00
560 DRYADEN POLITUR	10	100	0,05	48,80	61,00
For oljete og lakkerte flater av stein, tre			0,2	137,60	172,00
og kork, også i våtrom. Fjerner flekker og pleier.			0,75	356,00	445,00
571 DRYADEN BESKYTTELSESEMULSJON	42	20-30	0,05	48,80	61,00
Vann-voksemulsjon til møbler. Poleres når den er tørr.			0,25	170,40	213,00
			0,5	240,00	300,00
			10	3312,00	4140,00

	573 SNADO SKOKREM	002 fargeløs	101 sort	0,05	84,00	105,00
	Til puss av sko og støvler av lær og skinn.	061 brun				
	574 LANJA LÆRPLEIE			0,05	72,00	90,00
N	Til pleie og oppfriskning av lær.			0,25	162,40	203,00
	1862 KUNOS GULVPLEIEOLJE		6 150-200	0,05	48,80	61,00
	Pleieolje til etterbehandling av gulv behandlet med KUNOS,		002 fargeløs	0,2	145,60	182,00
	KOIMOS og ARDVOS. Påføres og fordeles med en poleringsmaskin			2,5	1092,80	1366,00
	og hvit pad. Tørker raskt. Fargeløs. Uten sitronolje.			30	9285,60	11607,00
URA TØRRPIGMENTER (til blanding i oljer, flytende voks m.m.)						
	849 Solgul			0,05	632,00	790,00
N	Kalkekte			0,2	1444,80	1806,00
	850 Titandioksyd			0,05	67,20	84,00
N	Kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	4124,00	5155,00
	851 Oker			0,05	67,20	84,00
N	Kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	4891,20	6114,00
				0,05	67,20	84,00
852 Gulloker				0,25	135,20	169,00
N	Kalkekte			25	4500,00	5625,00
	853 Rød oker			0,05	67,20	84,00
N	Kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	5041,60	6302,00
	854 Indisk rød			0,05	111,20	139,00
N	Ikke kalkekte			0,25	233,60	292,00
				25	6396,00	7995,00
	855 Terra di Siena			0,05	67,20	84,00
N	Ikke kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	4124,00	5155,00
	856 Engelsk rød			0,05	67,20	84,00
N	Betinget kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	4124,00	5155,00
	857 Persisk rød			0,05	67,20	84,00
N	Kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	4124,00	5155,00
	858 Terracotta			0,05	111,20	139,00
N	Kalkekte			0,25	233,60	292,00
				25	6396,00	7995,00
	859 Umbra natur			0,05	67,20	84,00
N	Kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	4124,00	5155,00
	860 Umbra grønn			0,05	67,20	84,00
N	Kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	4124,00	5155,00
	861 Lysebrun			0,05	67,20	84,00
N	Kalkekte			0,25	135,20	169,00
				25	4891,20	6114,00
	862 Brent umbra			0,05	111,20	139,00
N	Ikke kalkekte			0,25	233,60	292,00
				25	6396,00	7995,00

863 Mørkebrun	0,05	111,20	139,00
N Kalkekte	0,25	233,60	292,00
	25	5644,00	7055,00
865 Grønn	0,05	240,80	301,00
N Kalkekte	0,25	616,80	771,00
	25	14267,20	17834,00
867 Ultramarineblå	0,05	177,60	222,00
N Ikke kalkekte	0,25	427,20	534,00
	25	10459,20	13074,00
870 Svart (jernoksyd)	0,05	67,20	84,00
N Kalkekte	0,25	135,20	169,00
	25	4124,00	5155,00
WEJA PLANTEFARGER TIL STOFF OG GARN, bruksferdig med tilbehør			
For silke og ull (mindre stoff gir kraftigere farge, mer stoff gir pastellfarge)			
1400 Mango	0,05	60,80	76,00
	0,25	173,60	217,00
	1	535,20	669,00
1401 Resedgul	0,05	60,80	76,00
	0,25	173,60	217,00
	1	535,20	669,00
1402 Lakkrød	0,05	219,20	274,00
	0,25	612,80	766,00
	1	1896,00	2370,00
1403 Nøttekrem	0,05	60,80	76,00
	0,25	139,20	174,00
	1	428,00	535,00
1404 Catechurødbrun	0,05	60,80	76,00
	0,25	100,00	125,00
	1	304,00	380,00
1405 Krapp-aprikos	0,05	60,80	76,00
	0,25	139,20	174,00
	1	428,00	535,00
1406 Hyllebærblå	0,05	100,00	125,00
	0,25	273,60	342,00
	1	841,60	1052,00
1408 Indigoblå	0,125	406,40	508,00
Ikke egnet for vaskemaskin.	1	1804,00	2255,00
1409 Antrasittgrå	0,05	100,00	125,00
	0,25	273,60	342,00
	1	841,60	1052,00
1420 Olivengrønn	0,05	100,00	125,00
	0,25	273,60	342,00
	1	841,60	1052,00
For bomull og lin (mindre stoff gir kraftigere farge, mer stoff gir pastellfarge)			
1410 Mango	0,05	60,80	76,00
	0,25	173,60	217,00
	1	535,20	669,00
1411 Resedgul	0,05	60,80	76,00
	0,25	173,60	217,00
	1	535,20	669,00

1412 Lakkrød	0,05	219,20	274,00
	0,25	660,80	826,00
	1	1884,80	2356,00
1413 Nøttekrem	0,05	60,80	76,00
	0,25	139,20	174,00
	1	428,00	535,00
1414 Catechurødbrun	0,05	60,80	76,00
	0,25	100,00	125,00
	1	304,00	380,00
1415 Krapp-aprikos	0,05	60,80	76,00
	0,25	139,20	174,00
	1	428,00	535,00
1416 Hyllebærblå	0,05	100,00	125,00
	0,25	273,60	342,00
	1	841,60	1052,00
1418 Indigoblå Ikke egnet for vaskemaskin.	0,125	406,40	508,00
	1	1804,00	2255,00
1419 Antrasittgrå	0,05	100,00	125,00
	0,25	273,60	342,00
	1	841,60	1052,00
1430 Olivengrønn	0,05	100,00	125,00
	0,25	273,60	342,00
	1	841,60	1052,00
For hamp (mindre stoff gir kraftigere farge, mer stoff gir pastellfarge)			
1490 Mango	0,05	60,80	76,00
	0,25	173,60	217,00
	1	535,20	669,00
1491 Resedgul	0,05	60,80	76,00
	0,25	173,60	217,00
	1	535,20	669,00
1492 Lakkrød	0,05	219,20	274,00
	0,25	660,80	826,00
	1	1896,00	2370,00
1493 Nøttekrem	0,05	60,80	76,00
	0,25	139,20	174,00
	1	428,00	535,00
1494 Catechurødbrun	0,05	60,80	76,00
	0,25	100,00	125,00
	1	304,00	380,00
1495 Krapp-aprikos	0,05	60,80	76,00
	0,25	139,20	174,00
	1	428,00	535,00
1496 Hyllebærblå	0,05	100,00	125,00
	0,25	273,60	342,00
	1	841,60	1052,00
1498 Indigoblå Ikke egnet for vaskemaskin.	0,125	406,40	508,00
	1	1804,00	2255,00
1499 Antrasittgrå	0,05	100,00	125,00
	0,25	273,60	342,00
	1	841,60	1052,00

1470 Olivengrønn				0,05	100,00	125,00
				0,25	273,60	342,00
				1	841,60	1052,00
HOBBYPRODUKTER						
1349 LIVOS ØKOLOGISK TØYPOSE					12,00	15,00
905 SALIS FINGERFARGER	011 gul	111 grønn		0,05	53,60	67,00
Jord- og mineralpigmenter. Matt, dekkende	051 rød	121 blå				
maling til papir, papp, tre, gips og leire.	101 svart	202 hvit				
907 SALIS FINGERFARGER SETT				sett	260,80	326,00
For papir, papp, tre, gips og leire. 6 farger, hver på 0,05 l i eske.						
1021 BELJA STOFFARGE	005 solgul	060 indigoblå		0,025	0,00	0,00
	011 maisgul	082 nøttebrun		0,05	53,60	67,00
	041 korallrød	101 svart		0,125	105,60	132,00
	042 kobberbrun	111 gressgrønn		1	572,80	716,00
	051 oksydrød	122 ultramarin				
	052 orangebrun	201 dekkhvit	202 hvit			
1022 BELJA STOFFARGESETT	1 av hver farge			0,05	347,20	434,00
1024 BELJA STOFFARGESETT	8 valgfrie farge			0,125	416,80	521,00
1090 VIDA TEATERSMINKE, NATUR				sett	268,00	335,00
Skrin med 12 naturfarger. For ansikt og kropp.						
1091 VIDA TEATERSMINKE, NATUR	011 oker	101 svart	etterfyll		26,40	33,00
For ansikt og kropp.	021 rød oker	111 grønn		0,05	96,80	121,00
	041 engelsk rød	121 mørkeblå	0,375		304,00	380,00
	051 persisk rød	123 lyseblå				
	081 mørkebrun	153 fiolett				
	083 lysebrun	201 hvit	005 solgul			
1096 VIDA SMINKEFJERNEOLJE, NATUR				0,05	32,00	40,00
4900 COLONY økologisk kaldpresset linolje				0,05	96,80	121,00
				1	225,60	282,00
				5	965,60	1207,00
4930 COLONY økologisk hampolje, kaldpresset				0,05	86,40	108,00
uten THC				1	636,80	796,00
				5	2721,60	3402,00
TEKSTILTRYKKFARGE (KUN TIL SILKETRYKK)						
8101 TOGIS TEKSTILTRYKKFARGE NATUR				1	535,20	669,00
-8170	8101 dekkhvit	8131 korallrød	RAL - nr. 3016	2,5	1027,20	1284,00
	8102 hvit	8132 kobberbrun	RAL - nr. 8004	10	1938,40	2423,00
	8105 sort	8133 oksydrød	RAL - nr. 3009			
	8111 maisgul RAL - nr. 1006	8140 gressgrønn	RAL - nr. 6010			
	8115 solgul	8150 ultramarineblå				
	8122 orangebrun RAL - nr. 8023	8159 indigoblå				
		8170 nøttebrun	RAL - nr. 8011			
8160 TOGIS BINDER				1	347,20	434,00
				2,5	766,40	958,00
				10	1432,00	1790,00
8161 TOGIS FORTYKNINGSMIDDEL				0,4	404,80	506,00
				2	1865,60	2332,00
8164 TOGIS RENGJØRINGSKONSENTRAT FOR SORT				1	108,00	135,00
				5	422,40	528,00
				30	1808,00	2260,00

8165 TOGIS RENGJØRINGSKONSENTRAT FOR ANDRE FARGER			1	101,60	127,00
			5	325,60	407,00
			30	1808,00	2260,00
SPESIALPRODUKTER SOM SPERRER MOT AVGASSING AV PCP, PCB, DDT OG DIKLORFLUANID					
715 BASKO TYNNER FOR SKJELLAKK			0,05	48,80	61,00
Til fortynning av BASCO og rengjøring av arbeidsredskaper. Fargeøs, mild lukt. Det blir ingen rest av løsemiddelet i den tørre filmen.			0,5	133,60	167,00
			5	767,20	959,00
			30	4153,60	5192,00
724 BASKO GRUNNING	91		0,05	48,80	61,00
Til isolering av PCB, PCP, Lindan eller DDT i underlaget.		002 fargeløs	0,5	251,20	314,00
Kan brukes på tre, trematerialer, puss, betong. Kun innendørs. Ikke egnet til gulv, trapper, våtrom og utendørs. Tykttflytende, blank, sjiktdannende. Tørker fort. Testet iht. DIN EN 71 del 3.			2,5	1164,80	1456,00
			10	3716,80	4646,00
725 BASKO FUGEKITT			0,375	283,20	354,00
			2,5	1000,80	1251,00
730 BASKO ISOLERINGSBLAKK PROF	105		0,05	48,80	61,00
Til isolering av PCB, PCP, Lindan eller DDT i underlaget. Kun til innvendig bruk. Kan brukes på tre, trematerialer, glassfibertapet, puss og betong. Ikke egnet til gulv, trapper, våtrom eller utvendig. Tørker raskt. Blank.	002 honning	067 rødbrun	1	1288,00	1610,00
	062 grønn		2,5	2881,60	3602,00
			10	9405,60	11757,00
			30	25674,40	32093,00
735 VARTO SKJELLAKK	71		0,05	48,80	61,00
Til sluttbehandling av flater behandlet med BASCO.			1	760,00	950,00
Til trevinduer innvendig. Tørker meget raskt, gir en blank flate.			2,5	1655,20	2069,00
Teler større fuktighetsbelastning.			10	5432,80	6791,00
			30	14824,00	18530,00
740 BASKO ISOLERINGSBLAKK honningfarget	83		0,05	48,80	61,00
Til isolering av PCB, PCP, Lindan eller DDT i underlaget. Kun til innvendig bruk. Kan brukes på tre, trematerialer, glassfibertapet, puss og betong. Ikke egnet til gulv, trapper, våtrom eller uvendig. Tørker raskt. Blank.		002 honninggul	1	760,00	950,00
			2,5	1655,20	2069,00
			10	5432,80	6791,00
			30	14824,00	18530,00
SPESIALPRODUKTER SOM FJERNER MUGGSOPP					
1780 FUNGIVER MUGGSOPPFJERNER	100	10	0,5	307,20	384,00
Tilintetgjør muggsopp, muggsoppspor og bakterier. Deaktiverer allergifremkallende proteiner. Tilintetgjør mycotoksiner. Konserverer underlaget og forhindrer ny soppdannelse. Virker innenfor noen minutter. Tungt antenkelig. Tåles godt av hud og åndedrett, sikker, rask og enkel påføring. Kan brukes på alle underlag som for eksempel silikon, mur, tre, tapet, fliser, OSB-plater og diffusjonsåpne trefiberplater. Egnet for stoppede møbler, tepper, gardiner og andre innredninger.			2,5	1173,60	1467,00
			10	4364,00	5455,00
1781 FUNGIVER SOPPSPOREDREPER	3	333	1	1941,60	2427,00
Tilintetgjør muggsopp, muggsoppspor og bakterier. Deaktiverer allergifremkallende proteiner.			2,5	4228,80	5286,00
Tilintetgjør mycotoksiner. Konserverer underlaget og forhindrer nye soppanfall kommer raskt tilbake.					
Til alle vanskelig tilgjengelige områder hulrom, gulvisolasjon eller klimaanlegg.					
Til ridehaller, staller og kontorer med stor takhøyde og til rehabilitering av loft.					
Til alle underlag som tre, mur, tapet, kakler, OSB- og trefiberplater.					
Egnet for stoppede møbler, tepper, gardiner, innredninger m.m.					

Se også sumpkalkproduktene under vannbaserte produkter.